

ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СВАИ ВИНТОВЫЕ

Прайс-лист от 12 Июля 2023г.



СВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРНАЯ

СВС 57, 76, 89

СВС 108, 133, 159



СВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИТАЯ

СВЛ 57, 76, 89

СВЛ 108, 133



СВАЯ ВИНТОВАЯ НАРЕЗНАЯ

СВН 76, 89, 108



СВАЯ ВИНТОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

СВК 76, 89, 108



СВАЯ ВИНТОВАЯ ТРУБЧАТАЯ

СВТ 133, 159, 219, 273, 325



ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ПРЯМОСТОЕЧНАЯ

СВТ 133, 159, 219, 273, 325

Прайс листа для не для продажи на территории Алтайского края и Республики Алтай

СВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРНАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 57 мм. Толщина стенки ствола 3 (3,5)мм. Диаметр лопасти 170 мм. Толщина стенки лопасти 3 мм. Оголовок 150x150														
	Конус:	1	1 100		200	220	1 048		190	209	1 000,28		180	198
	-1,50% - 130 р.	1,5	1 236		300	330	1 177		285	314	1 123,55		270	297
	-1,750% - 200 р.	2	1 389		400	440	1 323		380	418	1 262,67		360	396
	Дополнительная лопасть - 170 р.	2,5	1 751		500	550	1 667		475	523	1 591,54		450	495
	Спец. Покрытие — 320 р./м.п.	3	1 918	303	600	660	1 827	288	570	627	1 744,08	282	540	594
	Оцинкование — 380 р./м.п.	3,5	2 145		700	770	2 043		665	732	1 950,33		630	693
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 120 р.	4	2 788		800	1 200	2 655		760	1 140	2 534,47		720	1 080
	5	3 298		900	1 500	3 141		855	1 425	2 998,32		810	1 350	
	6	3 780		900	2 100	3 600		855	1 995	3 435,95		810	1 890	
Диаметр ствола 76 мм. Толщина стенки ствола 3 (3,5)мм. Диаметр лопасти 200 мм. Толщина стенки лопасти 3 мм. Оголовок 150x150														
	Конус:	1	1 241		200	220	1 182		190	209	1 127,97		180	198
	-1,50% - 150 р.	1,5	1 363		300	330	1 299		285	314	1 239,52		270	297
	-1,750% - 260 р.	2	1 657		400	440	1 578		380	418	1 506,60		360	396
	Дополнительная лопасть - 200 р.	2,5	2 045		500	550	1 947		475	523	1 858,68		450	495
	Спец. Покрытие — 340 р./м.п.	3	2 395	306	600	660	2 281	291	570	627	2 177,32	285	540	594
	Оцинкование — 510 р./м.п.	3,5	2 796		700	770	2 663		665	732	2 541,81		630	693
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 180 р.	4	3 601		800	1 200	3 429		760	1 140	3 273,47		720	1 080
	5	4 576		900	1 500	4 358		855	1 425	4 160,16		810	1 350	
	6	5 615		900	2 100	5 347		855	1 995	5 104,18		810	1 890	
Диаметр ствола 89 мм. Толщина стенки ствола 3 (4)мм. Диаметр лопасти 250 мм. Толщина стенки лопасти 4 мм. Оголовок 200x200														
	Конус:	1	1 600		200	220	1 524		190	209	1 454,49		180	198
	-1,50% - 190 р.	1,5	1 664		300	330	1 585		285	314	1 513,05		270	297
	-1,750% - 350 р.	2	2 081		400	440	1 982		380	418	1 891,79		360	396
	Дополнительная лопасть - 350 р.	2,5	2 461		500	550	2 344		475	523	2 237,14		450	495
	Спец. Покрытие — 370 р./м.п.	3	2 987		600	660	2 845		570	627	2 715,88		540	594
	Оцинкование — 650 р./м.п.	3,5	3 445		700	1 050	3 281		665	998	3 132,11		630	945
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 240 р.	4	3 919		800	1 200	3 733		760	1 140	3 562,90		720	1 080
		4,5	4 409	426	900	1 350	4 199	405	855	1 283	4 008,25	396	810	1 215
		5	4 915		900	1 500	4 681		855	1 425	4 468,16		810	1 350
		5,5	5 437		900	1 650	5 178		855	1 568	4 942,63		810	1 485
		6	5 437		900	2 100	5 178		855	1 995	4 942,63		810	1 890
	6,5	7 166		900	2 275	6 825		855	2 161	6 514,37		810	2 048	
	7	7 784		900	2 450	7 413		855	2 328	7 076,39		810	2 205	
	7,5	8 418		900	2 625	8 017		855	2 494	7 652,98		810	2 363	
	8	9 069		900	2 800	8 637		855	2 660	8 244,12		810	2 520	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 45 рублей км2;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 6000 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 170 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – от 80 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники +100%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРНАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствoла, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб./шт.	Работа спец. Техники от руб./шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб./шт.	Работа спец. Техники от руб./шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб./шт.	Работа спец. Техники от руб./шт.
Диаметр ствoла 108 мм. Толщина стенки ствoла 3 (4) мм. Диаметр лопасти 300 мм. Толщина стенки лопасти 4 мм. Оголовок 200x200														
СВС- 108		1	1 733		200	600	1650		190	570	1 575,33		180	540
		1,5	1 881		300	900	1792		285	855	1 710,14		270	810
		2	2 269		400	1 200	2161		380	1 140	2 063,03		360	1 080
		2,5	2 464		500	1 500	2347		475	1 425	2 240,11		450	1 350
		3	2 966		600	1 800	2824		570	1 710	2 696,07		540	1 620
		3,5	3 898		700	2 100	3713		665	1 995	3 543,89		630	1 890
		4	4 477		800	2 400	4263		760	2 280	4 069,67		720	2 160
		4,5	5 074		900	2 700	4833		855	2 565	4 613,15		810	2 430
		5	5 692		900	3 000	5421		855	2 850	5 174,32		810	2 700
		5,5	6 328		900	3 300	6027		855	3 135	5 753,18		810	2 970
	Дополнительная лопасть - 530 р.	6	7 800	452	900	3 600	7428	429	855	3 420	7 090,73	420	810	3 240
	Оцинкование — 820 р./м.п.	6,5	8 535		900	3 900	8128		855	3 705	7 758,94		810	3 510
	Спец. Покрытие — 395 р./м.п.	7	9 289		900	4 200	8847		855	3 990	8 444,84		810	3 780
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 280 р.	7,5	10 063		900	4 500	9584		855	4 275	9 148,43		810	4 050
		8	10 857		900	4 800	10340		855	4 560	9 869,71		810	4 320
		8,5	13 678		900	5 100	13027		855	4 845	12 434,84		810	4 590
		9	14 627		900	5 400	13931		855	5 130	13 297,68		810	4 860
		9,5	15 596		900	5 700	14853		855	5 415	14 178,20		810	5 130
		10	16 584		900	6 000	15794		855	5 700	15 076,42		810	5 400
		10,5	17 592		900	6 300	16754		855	5 985	15 992,33		810	5 670
		11	18 619		900	6 600	17732		855	6 270	16 925,94		810	5 940
		11,5	19 665		900	6 900	18729		855	6 555	17 877,23		810	6 210

Диаметр ствoла 133 мм. Толщина стенки ствoла 4 (4,5)мм. Диаметр лопасти 350 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Оголовок 250x250														
СВС- 133		1,5	2 869		300	990	2732		285	941	2 607,89		270	891
		2	4 310		400	1 320	4105		380	1 254	3 918,49		360	1 188
		2,5	4 473		500	1 500	4260		475	1 425	4 066,45		450	1 350
		3	5 455		600	3 150	5195		570	2 993	4 958,93		540	2 835
		3,5	6 325		700	4 725	6024		665	4 489	5 750,15		630	4 253
		4	7 223		800	5 400	6879		760	5 130	6 566,15		720	4 860
		4,5	8 148		900	6 075	7760		855	5 771	7 406,93		810	5 468
		5	8 916		900	6 750	8492		855	6 413	8 105,82		810	6 075
		5,5	9 852		900	7 425	9382		855	7 054	8 956,00		810	6 683
	Дополнительная лопасть - 980 р.	6	10 811	545	900	8 100	10296	518	855	7 695	9 827,98	507	810	7 290
	Спец. Покрытие — 490 р./м.п.	6,5	11 794		900	8 775	11232		855	8 336	10 721,77		810	7 898
	Оцинкование — 1350 р./м.п.	7	12 801		900	9 450	12192		855	8 978	11 637,36		810	8 505
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 600 р.	7,5	13 832		900	10 125	13174		855	9 619	12 574,75		810	9 113
		8	14 887		900	10 800	14178		855	10 260	13 533,95		810	9 720
		8,5	15 966		900	11 475	15206		855	10 901	14 514,95		810	10 328
		9	17 070		900	12 150	16257		855	11 543	15 517,76		810	10 935
		9,5	18 197		900	12 825	17330		855	12 184	16 542,37		810	11 543
		10	19 348		900	13 500	18426		855	12 825	17 588,78		810	12 150
		10,5	20 523		900	14 175	19545		855	13 466	18 657,00		810	12 758
		11	21 722		900	14 850	20687		855	14 108	19 747,02		810	13 365
		11,5	22 945		900	15 525	21852		855	14 749	20 858,84		810	13 973

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 45 рублей км2;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 5500 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 170 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствoла сваи: – от 150 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 60 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники обсуждается отдельно.

Диаметр ствола 159 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5)мм. Диаметр лопасти 450 мм. Толщина стенки лопасти 5(6) мм. Оголовок 350x350x5

СВС-159			1 450			1 377			1 232		
	3	6 714	600	4 200	6394	570	3 990	6 103,71	540	3 780	
	3,5	8 126	700	4 900	7739	665	4 655	7 386,95	630	4 410	
	4	9 581	800	5 600	9125	760	5 320	8 709,86	720	5 040	
	4,5	10 171	1 100	8 325	9686	1 045	7 909	9 246,02	990	7 493	
	5	12 513	1 100	9 250	11917	1 045	8 788	11 375,28	990	8 325	
Конус:	5,5	14 256	1 100	11 550	13577	1 045	10 973	12 959,68	990	10 395	
-1,50% - 300 р.	6	16 042	1 100	12 600	15278	1 045	11 970	14 583,76	990	11 340	
-1,750% - 550 р.	6,5	17 872	1 100	13 650	17021	1 045	12 968	16 247,53	990	12 285	
Дополнительная лопасть — 1300 р.	7	19 746	1 100	14 700	18806	1 045	13 965	17 950,98	990	13 230	
Спец. Покрытие- 550 р./м.п.	7,5	21 664	1 100	15 750	20632	1 045	14 963	19 694,12	990	14 175	
Оцинкование — 1650 р./м.п.	8	24 534	1 100	17 600	23365	1 045	16 720	22 303,39	990	15 840	
	8,5	26 538	1 100	19 550	25275	1 045	18 573	24 125,90	990	17 595	
Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 950 р.	9	28 587	1 100	21 600	27226	1 045	20 520	25 988,10	990	19 440	
	9,5	30 679	1 100	22 800	29218	1 045	21 660	27 889,99	990	20 520	
	10	32 815	1 100	24 000	31252	1 045	22 800	29 831,56	990	21 600	
	10,5	34 994	1 100	25 200	33328	1 045	23 940	31 812,81	990	22 680	
	11	37 217	1 100	26 400	35445	1 045	25 080	33 833,76	990	23 760	
	11,5	39 484	1 100	27 600	37604	1 045	26 220	35 894,38	990	24 840	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 45 рублей км2;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 6000 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 200 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – от 210 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка свай: 80 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники обсуждается отдельно.

СВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИТАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствoла, м.	Розничная стоимость (руб.) до 600 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствoла 57 мм. Толщина стенки ствoла 3 мм. Диаметр лопасти 200 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Оголовок 150x150														
 <p>СВЛ 57</p> <p>Спец. Покрытие — 320 р./м.п. Оцинкование — 380 р./м.п.</p>		1	1 213		200	220	1156		190	209	1 103,07		180	198
		1,5	1 405		300	330	1338		285	314	1 277,41		270	297
		2	1 604		400	440	1527		380	418	1 457,89		360	396
		2,5	1 814		500	550	1728		475	523	1 649,47		450	495
		3	2 062	303	600	660	1964	288	570	627	1 874,38	282	540	594
		3,5	2 199		700	770	2095		665	732	1 999,33		630	693
		4	2 449		800	1 200	2333		760	1 140	2 226,51		720	1 080
		5	2 796		900	1 500	2663		855	1 425	2 542,21		810	1 350
	6	423		900	2 100	403		855	1 995	384,55		810	1 890	
Диаметр ствoла 76 мм. Толщина стенки ствoла 3 (3,5)мм. Диаметр лопасти 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Оголовок 150x150														
 <p>СВЛ-76</p> <p>Спец. Покрытие — 340 р./м.п. Оцинкование — 510 р./м.п.</p>		1	1 710		200	220	1628		190	209	1 554,31		180	198
		1,5	2 412		300	330	2297		285	314	2 192,63		270	297
		2	2 578		400	440	2455		380	418	2 343,69		360	396
		2,5	2 711		500	550	2582		475	523	2 464,54		450	495
		3	3 176	306	600	660	3025	291	570	627	2 887,25	285	540	594
		3,5	3 567		700	770	3397		665	732	3 242,47		630	693
		4	3 957		800	1 200	3769		760	1 140	3 597,69		720	1 080
		5	4 557		900	1 500	4340		855	1 425	4 142,43		810	1 350
	6	984		900	2 100	937		855	1 995	894,18		810	1 890	
Диаметр ствoла 89 мм. Толщина стенки ствoла 3 (4)мм. Диаметр лопасти 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Оголовок 200x200														
 <p>СВЛ-89</p> <p>Дополнительная лопасть - 350 р. Спец. Покрытие — 370 р./м.п.</p>		1	2 037		200	220	1940		190	209	1 851,55		180	198
		1,5	2 430		300	330	2315		285	314	2 209,43		270	297
		2	2 824		400	440	2690		380	418	2 567,31		360	396
		2,5	3 218		500	550	3064		475	523	2 925,19		450	495
		3	3 686		600	660	3511		570	627	3 351,08		540	594
		3,5	4 486		700	1 050	4273		665	998	4 078,47		630	945
		4	4 940		800	1 200	4705		760	1 140	4 490,69		720	1 080
		4,5	5 393	426	900	1 350	5136	405	855	1 283	4 902,91	396	810	1 215
		5	5 847		900	1 500	5568		855	1 425	5 315,13		810	1 350
		5,5	6 300		900	1 650	6000		855	1 568	5 727,35		810	1 485
		6	7 452		900	2 100	7097		855	1 995	6 774,43		810	1 890
		6,5	7 964		900	2 275	7585		855	2 161	7 240,45		810	2 048
	7	8 477		900	2 450	8073		855	2 328	7 706,48		810	2 205	
	7,5	8 990		900	2 625	8562		855	2 494	8 172,50		810	2 363	
	8	9 502		900	2 800	9050		855	2 660	8 638,52		810	2 520	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 45 рублей км2;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 6000 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 170 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствoла сваи: – от 80 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт.;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники +100%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИТАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.

Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3 (4) мм. Диаметр лопасти 300 мм. Толщина стенки лопасти 5-6 мм. Оголовок 200x200

СВЛ-108													
	1	3 079		200	600	2933		190	570	2 799,49		180	540
	1,5	3 634		300	900	3461		285	855	3 303,24		270	810
	2	4 083		400	1 200	3889		380	1 140	3 711,83		360	1 080
	2,5	4 474		500	1 500	4261		475	1 425	4 067,41		450	1 350
	3	4 862		600	1 800	4630		570	1 710	4 419,84		540	1 620
	3,5	5 620		700	2 100	5352		665	1 995	5 109,02		630	1 890
	4	6 143		800	2 400	5850		760	2 280	5 584,34		720	2 160
	4,5	6 666		900	2 700	6348		855	2 565	6 059,66		810	2 430
	5	6 964		900	3 000	6632		855	2 850	6 330,76		810	2 700
	5,5	8 069		900	3 300	7684		855	3 135	7 335,20		810	2 970
	6	8 633	452	900	3 600	8222	429	855	3 420	7 848,63	420	810	3 240
	6,5	9 198		900	3 900	8760		855	3 705	8 362,05		810	3 510
	7	9 763		900	4 200	9298		855	3 990	8 875,48		810	3 780
	7,5	10 328		900	4 500	9836		855	4 275	9 388,90		810	4 050
	8	10 893		900	4 800	10374		855	4 560	9 902,32		810	4 320
	8,5	11 457		900	5 100	10912		855	4 845	10 415,75		810	4 590
	9	12 022		900	5 400	11450		855	5 130	10 929,17		810	4 860
	9,5	12 587		900	5 700	11987		855	5 415	11 442,60		810	5 130
	10	13 152		900	6 000	12525		855	5 700	11 956,02		810	5 400
	10,5	13 716		900	6 300	13063		855	5 985	12 469,44		810	5 670
	11	14 281		900	6 600	13601		855	6 270	12 982,87		810	5 940
	11,5	14 846		900	6 900	14139		855	6 555	13 496,29		810	6 210



Оцинкование — 820 р./м.п.
Спец. Покрытие — 395 р./м.п.

Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5)мм. Диаметр лопасти 350 мм. Толщина стенки лопасти 6-8мм. Оголовок 250x250

СВЛ-133													
	1,5	5 716		300	990	5444		285	941	5 196,23		270	891
	2	6 571		400	1 320	6258		380	1 254	5 974,02		360	1 188
	2,5	7 380		500	1 500	7029		475	1 425	6 709,04		450	1 350
	3	8 213		600	3 150	7822		570	2 993	7 465,98		540	2 835
	3,5	9 149		700	4 725	8713		665	4 489	8 317,00		630	4 253
	4	9 958		800	5 400	9484		760	5 130	9 053,13		720	4 860
	4,5	11 598		900	6 075	11046		855	5 771	10 544,00		810	5 468
	5	13 451		900	6 750	12811		855	6 413	12 228,47		810	6 075
	5,5	14 045		900	7 425	13377		855	7 054	12 768,63		810	6 683
	6	15 374		900	8 100	14642		855	7 695	13 976,59		810	7 290
	6,5	16 504	545	900	8 775	15718	518	855	8 336	15 003,54	507	810	7 898
	7	17 913		900	9 450	17060		855	8 978	16 284,73		810	8 505
	7,5	19 373		900	10 125	18450		855	9 619	17 611,55		810	9 113
	8	20 882		900	10 800	19888		855	10 260	18 984,00		810	9 720
	8,5	22 442		900	11 475	21374		855	10 901	20 402,08		810	10 328
	9	24 052		900	12 150	22907		855	11 543	21 865,79		810	10 935
	9,5	25 713		900	12 825	24488		855	12 184	23 375,13		810	11 543
	10	27 423		900	13 500	26117		855	12 825	24 930,11		810	12 150
	10,5	29 184		900	14 175	27794		855	13 466	26 530,71		810	12 758
	11	30 995		900	14 850	29519		855	14 108	28 176,94		810	13 365
	11,5	32 856		900	15 525	31291		855	14 749	29 868,80		810	13 973

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 45 рублей км2;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 6000 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 200 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – от 210 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 80 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники обсуждается отдельно.

СВАЯ ВИНТОВАЯ НАРЕЗНАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.				
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	
Диаметр ствола 76 мм. Толщина стенки ствола 3 (3,5)мм. Толщина стенки лопастей 5 мм. Оголовок 150x150															
СВН- 76 	Спец. Покрытие — 340 р./м.п. Оцинкование — 510 р./м.п. Гайко-комплект М12 — 250 р. ГОСТ 5927-70	1	0,7	1 206	200	220	1149	190	209	1 096,54		180	198		
		1,5	1,2	1 523		300	330	1451		285	314	1 384,92		270	297
		2	1,7	1 841		400	440	1753		380	418	1 673,29		360	396
		2,5	2,2	2 158		500	550	2055		475	523	1 961,67		450	495
		3	2,8	2 538	306	600	660	2418		570	627	2 307,72	285	540	594
		3,5	3,3	2 856		700	770	2720	291	665	732	2 596,10		630	693
		4	3,8	3 173		800	1 200	3022		760	1 140	2 884,47		720	1 080
		5	4,8	3 807		900	1 500	3626		855	1 425	3 461,23		810	1 350
		6	5,8	762		900	2 100	726		855	1 995	692,81		810	1 890
		Диаметр ствола 89 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4)мм. Толщина стенки лопастей 5 мм. Оголовок 200x200													
СВН- 89 	Спец. Покрытие — 370 р./м.п. Оцинкование — 650 р./м.п. Гайко-комплект М12 — 250 р. ГОСТ 5927-70	1	0,7	1 591	200	220	1516	190	209	1 446,79		180	198		
		1,5	1,2	2 063		300	330	1964		285	314	1 875,03		270	297
		2	1,7	2 572		400	440	2450		380	418	2 338,57		360	396
		2,5	2,2	3 121		500	550	2973		475	523	2 837,39		450	495
		3	2,8	3 783		600	660	3603		570	627	3 439,51		540	594
		3,5	3,3	4 410		700	1 050	4200		665	998	4 008,91		630	945
		4	3,8	5 529		800	1 200	5266		760	1 140	5 026,58		720	1 080
		4,5	4,3	6 293	426	900	1 350	5993	405	855	1 283	5 720,90	396	810	1 215
		5	4,8	7 096		900	1 500	6758		855	1 425	6 450,51		810	1 350
		5,5	5,3	7 937		900	1 650	7559		855	1 568	7 215,40		810	1 485
		6	5,8	8 817		900	2 100	8397		855	1 995	8 015,59		810	1 890
		6,5	6,3	10 482		900	2 275	9983		855	2 161	9 528,96		810	2 048
		7	6,8	11 499		900	2 450	10951		855	2 328	10 453,52		810	2 205
		7,5	7,3	12 555		900	2 625	11957		855	2 494	11 413,37		810	2 363
		8	7,8	13 649		900	2 800	12999		855	2 660	12 408,51		810	2 520
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4) мм. Толщина стенки лопастей 6 мм. Оголовок 200x200															
СВН- 108 	Спец. Покрытие — 390 р./м.п. Оцинкование — 820 р./м.п. Гайко-комплект М12 — 300 р. ГОСТ 5927-70	1	0,7	2 075	200	600	1976	190	570	1 886,56		180	540		
		1,5	1,2	2 286		300	900	2177		285	855	2 078,11		270	810
		2	1,7	2 722		400	1 200	2592		380	1 140	2 474,53		360	1 080
		2,5	2,2	3 158		500	1 500	3008		475	1 425	2 870,94		450	1 350
		3	2,8	3 681		600	1 800	3506		570	1 710	3 346,64		540	1 620
		3,5	3,3	5 421		700	2 100	5162		665	1 995	4 927,76		630	1 890
		4	3,8	6 144		800	2 400	5852		760	2 280	5 585,86		720	2 160
		4,5	4,3	6 892		900	2 700	6564		855	2 565	6 265,65		810	2 430
		5	4,8	7 664		900	3 000	7299		855	2 850	6 967,13		810	2 700
		5,5	5,3	8 459		900	3 300	8057		855	3 135	7 690,32		810	2 970
		6	5,8	11 353	452	900	3 600	10812	429	855	3 420	10 320,73	420	810	3 240
		6,5	6,3	12 375		900	3 900	11786		855	3 705	11 249,85		810	3 510
		7	6,8	13 421		900	4 200	12782		855	3 990	12 200,66		810	3 780
		7,5	7,3	14 490		900	4 500	13800		855	4 275	13 173,17		810	4 050
		8	7,8	15 584		900	4 800	14842		855	4 560	14 167,38		810	4 320
		8,5	8,3	17 418		900	5 100	16589		855	4 845	15 834,90		810	4 590
		9	8,8	18 603		900	5 400	17717		855	5 130	16 911,75		810	4 860
		9,5	9,3	19 811		900	5 700	18868		855	5 415	18 010,29		810	5 130
10	9,8	21 044		900	6 000	20042		855	5 700	19 130,53		810	5 400		
10,5	10,3	22 300		900	6 300	21238		855	5 985	20 272,47		810	5 670		
11	10,8	23 580		900	6 600	22457		855	6 270	21 436,10		810	5 940		
		11,5	11,3	24 884		900	6 900	23699		855	6 555	22 621,42	810	6 210	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 5500 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 150 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – 50 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники +100%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. до 150 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 150 шт. и более.					
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб./ шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб./ шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.		
Диаметр ствола 76 мм. Толщина стенки ствола 3 (3,5)мм. Диаметр лопасти 200 мм. Толщина стенки лопастей 3-6 мм. Оголовок 150x150																
	Спец. Покрытие — 340 р./м.п. Оцинкование — 510 р./м.п.	1	1 519		200	220	1446		190	209	1 380,62		180	198		
		1,5	1 836		300	330	1748		285	314	1 669,00		270	297		
		2	2 153		400	440	2051		380	418	1 957,37		360	396		
		2,5	2 470		500	550	2353		475	523	2 245,75		450	495		
		3	2 851	306	600	660	2715	291	570	627	2 591,80	285	540	594		
		3,5	3 168		700	770	3017		665	732	2 880,18		630	693		
		4	3 485		800	1 200	3319		760	1 140	3 168,56		720	1 080		
		5	4 120		900	1 500	3924		855	1 425	3 745,31		810	1 350		
		6	1 075		900	2 100	1023		855	1 995	976,90		810	1 890		
		Диаметр ствола 89 мм. Толщина стенки ствола 3 (4)мм. Диаметр лопасти 250 мм. Толщина стенки лопастей 4-6 мм. Оголовок 200x200														
			Спец. Покрытие — 370 р./м.п. Оцинкование — 650 р./м.п.	1	2 081		200	220	1982		190	209	1 891,57		180	198
				1,5	2 474		300	330	2357		285	314	2 249,46		270	297
2	2 868				400	440	2731		380	418	2 607,34		360	396		
2,5	3 262				500	550	3106		475	523	2 965,22		450	495		
3	3 730				600	660	3553		570	627	3 391,10		540	594		
3,5	4 124				700	1 050	3928		665	998	3 748,99		630	945		
4	4 815				800	1 200	4585		760	1 140	4 377,00		720	1 080		
4,5	5 249			426	900	1 350	4999	405	855	1 283	4 771,37	396	810	1 215		
5	5 682				900	1 500	5412		855	1 425	5 165,74		810	1 350		
5,5	6 116				900	1 650	5825		855	1 568	5 560,10		810	1 485		
6	6 550				900	2 100	6238		855	1 995	5 954,47		810	1 890		
6,5	7 729				900	2 275	7361		855	2 161	7 026,73		810	2 048		
7	8 222		900	2 450	7831		855	2 328	7 474,90		810	2 205				
7,5	8 715		900	2 625	8300		855	2 494	7 923,07		810	2 363				
8	9 208		900	2 800	8770		855	2 660	8 371,23		810	2 520				
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3 (4) мм. Диаметр лопасти 300 мм. Толщина стенки лопастей 4-6 мм. Оголовок 200x200																
	Оцинкование — 820 р./м.п. Спец. Покрытие — 395 р./м.п.	1	2 677		200	600	2549		190	570	2 433,58		180	540		
		1,5	3 231		300	900	3077		285	855	2 937,34		270	810		
		2	3 785		400	1 200	3605		380	1 140	3 441,10		360	1 080		
		2,5	4 339		500	1 500	4133		475	1 425	3 944,85		450	1 350		
		3	5 000		600	1 800	4761		570	1 710	4 545,02		540	1 620		
		3,5	5 554		700	2 100	5289		665	1 995	5 048,78		630	1 890		
		4	6 108		800	2 400	5817		760	2 280	5 552,54		720	2 160		
		4,5	6 662		900	2 700	6345		855	2 565	6 056,29		810	2 430		
		5	7 216		900	3 000	6872		855	2 850	6 560,05		810	2 700		
		5,5	8 548		900	3 300	8141		855	3 135	7 770,98		810	2 970		
		6	9 176	452	900	3 600	8739	429	855	3 420	8 341,45	420	810	3 240		
		6,5	9 803		900	3 900	9336		855	3 705	8 911,92		810	3 510		
7	10 431		900	4 200	9934		855	3 990	9 482,39		810	3 780				
7,5	11 058		900	4 500	10532		855	4 275	10 052,86		810	4 050				
8	11 686		900	4 800	11129		855	4 560	10 623,33		810	4 320				
8,5	12 313		900	5 100	11727		855	4 845	11 193,80		810	4 590				
9	12 941		900	5 400	12324		855	5 130	11 764,27		810	4 860				
9,5	13 568		900	5 700	12922		855	5 415	12 334,75		810	5 130				
10	14 196		900	6 000	13520		855	5 700	12 905,22		810	5 400				
10,5	14 823		900	6 300	14117		855	5 985	13 475,69		810	5 670				
11	15 451		900	6 600	14715		855	6 270	14 046,16		810	5 940				
11,5	16 078		900	6 900	15313		855	6 555	14 616,63		810	6 210				

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Минимальная стоимость работы спецтехники 5500 рублей;
- Минимальная стоимость монтажных работ 1500 рублей;
- Приварка оголовков – 150 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – 50 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля 95 рублей шт;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах или без возможности подъезда спецтехники +100%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ ТРУБЧАТАЯ по ТУ 25.99.29-001-03783161-2018 в замен ТУ 25.99.29-001-03783161-2017

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Цена за сваю, руб	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа руб./Шт.	Работа спец. Техники от руб./м.пг.	ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
							Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа руб./Шт.	Работа спец. Техники от руб./м.пг.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа руб./Шт.	
Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5) мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Фланец 300x12, косынка 4шт., 100x120x5 мм														
СВТ- 133	Оцинкование — 1850 р./м.п.	2	6 042		1 900	1 000	5 754		1 805	950	5 492,38		1 710	900
		2,5	6 502		1 900	1 250	6 192		1 805	1 188	5 910,67		1 710	1 125
		3	7 012	1 408	1 900	2 250	6 678	1 338	1 805	2 138	6 374,30	1 267	1 710	2 025
	Спец. покрытие Зв1 — 495 р./м.п.	3,5	7 472		1 900	2 625	7 116		1 805	2 494	6 792,58		1 710	2 363
		4	8 363		1 900	3 000	7 965		1 805	2 850	7 603,16		1 710	2 700
Диаметр ствола 159 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5) мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Фланец 350x14, косынка 4шт., 120x140x5 мм														
СВТ- 159		2,5	12 774		1 900	2 875	12 165		1 805	2 731	11 612,48		1 710	2 588
		3	13 427		1 900	3 450	12 788		1 805	3 278	12 206,64		1 710	3 105
	Оцинкование — 2200 р./м.п.	3,5	13 976		1 900	4 025	13 310		1 805	3 824	12 705,18		1 710	3 623
		4	15 046	2 365	1 900	4 600	14 330	2 247	1 805	4 370	13 678,61	2 128	1 710	4 140
	Спец. покрытие Зв1 — 575 р./м.п.	4,5	15 659		1 900	8 325	14 913		1 805	7 909	14 235,06		1 710	7 493
		5	16 271		1 900	9 250	15 496		1 805	8 788	14 791,52		1 710	8 325
		5,5	16 883		1 900	10 175	16 079		1 805	9 666	15 347,97		1 710	9 158
	6	17 495		1 900	11 100	16 662		1 805	10 545	15 904,43		1 710	9 990	
Диаметр ствола 219 мм. Толщина стенки ствола 5 (6)мм. Толщина стенки лопасти 5(6) мм. Фланец 400x16, косынка 6шт., 140x160x6 мм														
СВТ- 219		2	15 393		2 150	3 700	14 660		2 043	3 515	13 993,49		1 935	3 330
		3	16 328		2 150	5 550	15 550		2 043	5 273	14 843,36		1 935	4 995
	Оцинкование — 2700 р./м.п.	3,5	17 830		2 150	6 475	16 981		2 043	6 151	16 208,96		1 935	5 828
		4	21 160		2 150	8 400	20 152		2 043	7 980	19 236,10		1 935	7 560
		4,5	22 620	3 477	2 150	9 450	21 543	3 303	2 043	8 978	20 563,33	3 129	1 935	8 505
	Спец. покрытие Зв1 — 620 р./м.п.	5	24 124		2 150	12 500	22 975		2 043	11 875	21 930,81		1 935	11 250
		5,5	25 672		2 150	13 750	24 450		2 043	13 063	23 338,54		1 935	12 375
		6	27 265		2 150	15 000	25 967		2 043	14 250	24 786,52		1 935	13 500
		6,5	28 902		2 150	16 250	27 526		2 043	15 438	26 274,74		1 935	14 625
Диаметр ствола 273 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Толщина стенки лопасти 6 мм. Фланец 450x18, косынка 6шт., 140x180x6 мм														
СВТ- 273		4	30 037		2 500	11 540	28 607		2 375	10 963	27 306,25		2 250	10 386
	Оцинкование — 5400 р./м.п.	4,5	31 622		2 500	12 983	30 116		2 375	12 333	28 747,01		2 250	11 684
		5	33 129		2 500	14 425	31 552		2 375	13 704	30 117,54		2 250	12 983
		5,5	34 714	4 768	2 500	15 868	33 061	4 530	2 375	15 074	31 558,30	3 000	2 250	14 281
	Спец. покрытие Зв1 — 690 р./м.п.	6	36 299		2 500	17 310	34 570		2 375	16 445	32 999,07		2 250	15 579
		6,5	37 884		2 500	18 753	36 080		2 375	17 815	34 439,83		2 250	16 877
Диаметр ствола 325 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Толщина стенки лопасти 6 мм. Фланец 500x18, косынка 8шт., 140x200x6 мм														
СВТ- 325		4	49 482		2 750	12 400	47 125		2 613	11 780	44 983,19		2 475	11 160
		4,5	51 414		2 750	13 950	48 966		2 613	13 253	46 740,15		2 475	12 555
	Оцинкование — 7000 р./м.п.	5	53 176		2 750	15 500	50 644		2 613	14 725	48 341,83		2 475	13 950
		5,5	55 109		2 750	17 050	52 484		2 613	16 198	50 098,80		2 475	15 345
		6	57 041	5 791	2 750	18 600	54 325	5 501	2 613	17 670	51 855,77	5 211	2 475	16 740
	Спец. покрытие Зв1 — 820 р./м.п.	6,5	58 974		2 750	20 150	56 166		2 613	19 143	53 612,74		2 475	18 135
		7	60 907		2 750	21 700	58 006		2 613	20 615	55 369,71		2 475	19 530
		7,5	62 839		2 750	23 250	59 847		2 613	22 088	57 126,68		2 475	20 925
		8	64 772		2 750	24 800	61 688		2 613	23 560	58 883,64		2 475	22 320



Диаметр ствола 377 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Толщина стенки лопасти 6 мм. Фланец 650x20, косынка 8шт., 120x140x6 мм

СВТ- 377	Оцинкование — 7600 р./м.п. Спец. покрытие Зв1 — 950 р./м.п.	6 935	4	38 268	2 750	7 400	36354	6 589	2 613	7 030	34 440,91	6 242	2 475	6 660
			4,5	41 810	2 750	8 325	39720	2 613	7 909	37 629,44	2 475	7 493		
			5	46 338	2 750	9 250	44021	2 613	8 788	41 703,79	2 475	8 325		
			5,5	50 865	2 750	10 175	48321	2 613	9 666	45 778,13	2 475	9 158		
			6	55 392	2 750	11 100	52622	2 613	10 545	49 852,48	2 475	9 990		
			6,5	59 919	2 750	12 025	56923	2 613	11 424	53 926,83	2 475	10 823		
			7	64 446	2 750	12 950	61223	2 613	12 303	58 001,17	2 475	11 655		
			7,5	68 973	2 750	13 875	65524	2 613	13 181	62 075,52	2 475	12 488		
			8	73 500	2 750	14 800	69825	2 613	14 060	66 149,87	2 475	13 320		

Диаметр ствола 426 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Толщина стенки лопасти 6 мм. Фланец 7000x25, косынка 8шт., 120x140x8 мм

СВТ-426	Оцинкование — 9900 р./м.п. Спец. покрытие Зв1 — 1100 р./м.п.	9 645	4	42 230	2 950	8 600	40119	9 163	2 803	8 170	38 007,29	8 681	2 655	7 740
			4,5	46 121	2 950	9 675	43815	2 803	9 191	41 508,72	2 655	8 708		
			5	50 996	2 950	10 750	48446	2 803	10 213	45 895,97	2 655	9 675		
			5,5	55 870	2 950	11 825	53077	2 803	11 234	50 283,22	2 655	10 643		
			6	60 745	2 950	12 900	57708	2 803	12 255	54 670,47	2 655	11 610		
			6,5	65 620	2 950	13 975	62339	2 803	13 276	59 057,72	2 655	12 578		
			7	70 494	2 950	15 050	66970	2 803	14 298	63 444,97	2 655	13 545		
			7,5	75 369	2 950	16 125	71601	2 803	15 319	67 832,21	2 655	14 513		
			8	80 244	2 950	17 200	76232	2 803	16 340	72 219,46	2 655	15 480		

ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ПРЯМОСТОЕЧНАЯ

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 30 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
			Цена за деталь, руб.	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за деталь, руб.	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.	Цена за деталь, руб.	Цена за оголовок (фланец), руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Работа спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5) мм. Фланец 300x12, косынка 4шт., 100x120x5 мм														
ДЗП- 133	Оцинкование — 1850 р./м.п.	1	1 493		200	300	1 422		190	285	1 357,45		180	270
		1,5	2 240	1 408	300	450	2 133	1 338	285	428	2 036,18	1 267	270	405
	Спец. покрытие Зв1 — 495 р./м.п.	2	2 986		400	600	2 844		380	570	2 714,90		360	540
		2,5	3 733		500	750	3 555		475	713	3 393,63		450	675
Диаметр ствола 159 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5) мм. Фланец 350x14, косынка 4шт., 120x140x5 мм														
ДЗП- 159	Оцинкование — 2200 р./м.п.	1,5	2 739		300	600	2 608		285	570	2 489,73		270	540
		2	3 652	2 365	400	800	3 478	#ИМЯ?	380	760	3 319,64	2 128	360	720
	Спец. покрытие Зв1 — 575 р./м.п.	2,5	4 565		500	1 000	4 347		475	950	4 149,55		450	900
		3	5 477		600	1 200	5 217		570	1 140	4 979,46		540	1 080
Диаметр ствола 219 мм. Толщина стенки ствола 5 (6)мм. Фланец 400x16, косынка 6шт., 140x160x6 мм														
ДЗП- 219	Оцинкование — 2700 р./м.п.	1,5	4 030		300	825	3 838		285	784	3 663,77		270	743
		2	5 374	3 477	400	1 100	5 118	3 303	380	1 045	4 885,03	3 129	360	990
	Спец. покрытие Зв1 — 620 р./м.п.	2,5	6 717		500	1 375	6 397		475	1 306	6 106,29		450	1 238
Диаметр ствола 273 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Фланец 450x18, косынка 6шт., 140x180x6 мм														
ДЗП- 273	Оцинкование — 5400 р./м.п.	2	9 416		400	1 200	8 968		380	1 140	8 560,38		360	1 080
		2,5	11 771	4 768	500	1 500	11 210	4 530	475	1 425	10 700,47	3 000	450	1 350
	Спец. покрытие Зв1 — 690 р./м.п.	3	14 125		600	1 800	13 452		570	1 710	12 840,57		540	1 620
		3,5	16 479		700	2 100	15 694		665	1 995	14 980,66		630	1 890
Диаметр ствола 325 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Фланец 500x18, косынка 8шт., 140x200x6 мм														
ДЗП- 325	Оцинкование — 7000 р./м.п.	2	11 250		400	1 300	10 714		380	1 235	10 227,08		360	1 170
		2,5	14 062		500	1 625	13 393		475	1 544	12 783,85		450	1 463
	Спец. покрытие Зв1 — 820 р./м.п.	3	16 875	5 791	600	1 950	16 071	5 501	570	1 853	15 340,62	5 211	540	1 755
		3,5	19 687		700	2 275	18 750		665	2 161	17 897,39		630	2 048
		4	22 500		800	2 600	21 428		760	2 470	20 454,16		720	2 340

